## **UFM 300-1**

## Einreihiger Knödelformer für perfekte Formgebung



## **Technische Daten:**

Maschinentypen	RVF 300, 400, 700, 900
Formrollen	Von 20 bis max. 60 mm
Portionierleistung	Bis max. 150 Port./min (abhängig von der Größe)
Gewicht	220 kg
Transportbandabmessungen	1260 mm Länge, 320 mm Breite
Anschlussspannung	230 Volt + PE
Druckluftverbrauch	2 m³/h, 6 bar

Die UFM 300-1 ermöglicht die einfache und unkomplizierte maschinelle Knödelformung. Der direkt am Transportband montierte Formschneider garantiert einen exakten Portionsschnitt, die darunter liegende Formrolle die optimale Formgebung. Danach wir der rund geformte Knödel auf dem Transportband abgelegt. Die Durchmesser der Formrollen sind variabel und für verschiedene Knödelgrößen verfügbar.

Es können Fleisch-, Kartoffel- und Semmelknödel, aber auch andere formbare Rohmaterialien schön rund zu einem Knödel geformt werden.

Die optional erhältliche UV-C Lichtentkeimung für das Förderband FB 300 garantiert das maximal mögliche Abtöten der Keime und erhöht dadurch den Hygienestandard. Des Weiteren ist optional ein Aufsatz zur Cevapcici Produktion verfügbar.

Eine industrielle Knödelformlösung ermöglichen die Versionen **UFM 300-2, 300-3** und **300-4** mit 2-4 Formrollen. Ein Füllstromverteiler teilt die Portionen mehrreihig auf.

